

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --

نام درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی / کد درس: علوم پایه - ۱۱۱۸۰۳۴

www.PnuNews.com

مجاز است.

استفاده از: --

کد سری سؤال: یک (۱)

تنها با یاد اوست که دل‌ها آرام می‌گیرد.

۱. معادل کدامیک از واژه‌های زیر برای اولین بار توسط آشیل گیاره فرانسوی، در سال ۱۸۵۵ میلادی بکار برده شده است؟

الف. جمعیت ب. جمعیت‌شناسی ج. سرشماری د. ساختار جمعیت

۲. مهمترین مباحث مورد بررسی در حرکات جمعیت، عبارتند از:

الف. ولادت و باروری، طلاق، مهاجرت ب. ازدواج، طلاق، مهاجرت

ج. ولادت و باروری، مرگ و میر، مهاجرت د. ولادت و باروری، ازدواج، مرگ و میر

۳. در بررسی‌های مربوط به اپیدمیولوژی، کدامیک از موارد زیر، نادرست است؟

الف. اپیدمیولوژی علم مطالعه توزیع و علل بیماریها و آسیبها در گروههای مختلف افراد جامعه است.

ب. جوهر ذاتی اپیدمیولوژی، اندازه‌گیری و فور بیماری، ناتوانی یا مرگ و خلاصه کردن این اطلاعات می‌باشد.

ج. اپیدمیولوژی علم پایه برای پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی است.

د. از جمله وظایف اپیدمیولوژیست، تعیین چگونگی توزیع بیماریها بر حسب زمان، مکان و شرایط آب و هوایی است.

۴. در بررسی شاخصهای مربوط به مهاجرت، فرمول $1000 \times$ تعداد مهاجران به خارج، بیانگر کدامیک از شاخصهای زیر می‌باشد؟

جمعیت میانه سال

ب. میزان مهاجر پذیری

د. میزان مهاجرت گروههای سنی خاص

الف. میزان مهاجر فرستی

ج. میزان مهاجرت خالص

۵. کدامیک از موارد زیر، از اساسی ترین اهداف سیاستهای جمعیتی بشمار می‌رود؟

الف. کنترل میزان مولید، حمایت از کودکان ب. بهروزی جمعیت و حل مسائل جمعیتی

ج. حمایت از سالخوردگان، نظارت بر مهاجرتها د. بهبود نسل، کمک به خانواده‌ها در جهت افزایش فرزند

۶. بر اساس آمارهای سال ۱۳۸۴، در سایه پیگیریها و اجرای گسترده‌تر برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران، نرخ رشد جمعیت به چند درصد کاهش یافته است؟

د. ۱/۲

ج. ۱

ب. ۳

الف. ۳/۹

۷. در بررسی دستگاه تناسلی زنان، کدامیک از اعضای زیر، در زمره اعضای تناسلی داخلی محسوب نمی‌گردد؟

د. تخمدانها

ج. پرده بکارت

ب. لوله‌های رحمی

الف. رحم

۸. کدامیک از موارد زیر در ارتباط با مسئله قاعدگی نزد خانمها، نادرست است؟

الف. خونریزی فیزیولوژیک دوره ای رحم است.

ب. یک دوره قاعدگی به شکل طبیعی معمولاً ۱۴ روز است.

ج. مدت قاعدگی بطور متوسط ۵ روز می‌باشد.

د. میزان خون قاعدگی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر متغیر است.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --

نام درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی / کد درس: علوم پایه - ۱۱۱۸۰۳۴

www.PnuNews.com

مجاز است.

استفاده از: --

کد سری سؤال: یک (۱)

۹. غده ای است مخروطی شکل و تقریباً به اندازه انجیر که در زیر مثانه واقع گردیده و بدلیل واکنش قلیایی، در خنثی کردن محیط اسیدی مهبل و کمک به تحرک اسپرماتوزوئیدها مؤثر است؟

الف. کوپر ب. پروستات ج. اسکن د. بارتولن

۱۰. در ارتباط با میزان اثربخشی روشهای مختلف پیشگیری، میزان اثر کدامیک از روشهای زیر، کمتر از بقیه می باشد؟

الف. نزدیکی منقطع ب. آی یودی

ج. آمپولهای ضدبارداری د. نورپلانت

۱۱. طبق ادعای سازندگان کاندوم، قابلیت استفاده از این وسیله پیشگیری از حاملگی در شرایط مناسب نگهداری از نظر درجه حرارت، رطوبت و نور، چند سال عنوان گردیده است؟

الف. ۱ ب. ۳ ج. ۵ د. ۷

۱۲. استفاده از کدامیک از روشهای پیشگیری از حاملگی، باعث تنظیم قاعدگی، کم شدن خون قاعدگی، از بین رفتن دردهای قاعدگی و در برخی موارد متعادل ساختن هورمونها در بدن می گردد؟

الف. قرصهای ضد بارداری ب. کاندوم

ج. آی یودی د. اسفنج مهبلی

۱۳. در ارتباط با قرصهای ترکیبی، کدامیک از عبارات زیر نادرست است؟

الف. در قرصهای ترکیبی چند مرحله ای، میزان هورمونهای آن در یک بسته، متغیر می باشد.

ب. LD و HD جزو قرصهای تک مرحله ای محسوب می گردد.

ج. در بسیاری از کشورها، مصرف این قرصها، رایج ترین روش پیشگیری از بارداری است.

د. در ایران، قرصهای ترکیبی چند مرحله ای بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۴. قرصهای پروژسترونی تنها (قرصهای مینی پیل) معمولاً در بسته های عرضه می شود که مصرف آنها از آغاز می گردد.

الف. ۲۸ تایی، روز پنجم قاعدگی ب. ۲۱ تایی، روز پنجم قاعدگی

ج. ۲۸ تایی، اولین روز سیکل ماهانه د. ۲۱ تایی، اولین روز سیکل ماهانه

۱۵. افزایش فشار خون، سابقه سردردهای میگرنی، و همچنین سن ۳۵ یا بیشتر بخصوص در افرادی که سیگار زیادی استعمال می کنند، از جمله موارد احتیاط در مصرف کدامیک از وسایل پیشگیری از حاملگی بشمار می روند؟

الف. نزدیکی منقطع ب. کاندوم

ج. قرصهای ضد بارداری د. کلاک دهانه زهدان

۱۶. میزان اثر کدامیک از وسایل پیشگیری از حاملگی و موارد منع مصرف آن، کم و بیش شبیه قرصهای ضد بارداری است؟

الف. آمپولهای ضد بارداری ب. کاندوم

ج. آی یودی د. دیافراگم مهبلی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --

نام درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی / کد درس: علوم پایه - ۱۱۱۸۰۳۴

www.PnuNews.com

مجاز است.

استفاده از: --

کد سری سؤال: یک (۱)

۲۷. در ارتباط با دستورالعمل بستن لوله ها جهت انتخاب افراد واجد شرایط، حداقل سن لازم برای خانمهایی که سترون می شوند، چند سالگی اعلام گردیده است؟

الف. ۲۰ ب. ۲۵ ج. ۳۰ د. ۵۰

۲۸. در ارتباط با سترون سازی آقایان ، کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

- الف. این روش با عمل جراحی ساده ای که تو بکتومی نامیده می شود ، انجام می گیرد.
ب. پس از عمل، فرد بلافاصله سترون نمی شود و معمولاً پس از نزدیک به ۳۰ مرتبه دفع منی سترون می گردد.
ج. این عمل تاثیری بر روی قدرت و تمایل جنسی مرد نمی گذارد.
د. اخیراً با پیشرفت سریع فناوری ، این عمل بدون استفاده از تیغ جراحی انجام می شود.

۲۹. مراحل مختلف آموزش برنامه های تنظیم خانواده به ترتیب عبارتند از:

- الف. تجزیه و تحلیل، حساس سازی، آموزش، تبلیغات، انگیزش
ب. تجزیه و تحلیل ، انگیزش ، حساس سازی ، آموزش ، تبلیغات
ج. تجزیه و تحلیل، تبلیغات، حساس سازی ، آموزش ، انگیزش
د. تجزیه و تحلیل ، حساس سازی ، تبلیغات ، آموزش ، انگیزش

۳۰. در خصوص عناصر اصلی در فرآیند ارتباط ، کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

- الف. پیام بایستی بر اساس نیاز بوده ، بجا و مناسب باشد.
ب. پیام بایستی با موضوعات واقعی تقویت شود تا اعتبار لازم را کسب نماید.
ج. پیام بایستی مفصل و روشن باشد.
د. پیام بایستی قابل درک و واقعی باشد.